

Розрахунок водогосподарського балансу

на 202_ рік

найменування споживача

№ п/п	Господарсько - питні потреби працівників, перелік обладнання та технологічних процесів з використанням води, нормативний документ (ДБН, місцеві норми, тощо)	Кількість (осіб, одиниць, тощо)	Норми витрат води за одиницю часу, м³/добу	Тривалість роботи обладнання, годин/добу	Коефіцієнт використання робочого часу	Розрахункові витрати води, м³/добу			Скид стічних вод до систем централізованого водовідведення, м³/добу						Скид стічних вод в інші джерела	
						Усього	у тому числі		Усього	промислових	у тому числі з них		Скид стоків по випускам			
							із міської мережі централізованого водопостачання	із інших джерел (свердловина)			потребуючих очистки	не потребуючих очистки	№ 1	№2		Вигрібна яма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНІ ПОТРЕБИ															
	Всього на господарсько-побутові потреби					0.000	0.000		0.000		0.000		0.000			
2.	ПРОМИСЛОВІ ПОТРЕБИ															
	Всього на промислові потреби					0.000	0.000		0.000		0.000		0.000			
3.	ДОДАТКОВИЙ ОБ'ЄМ СТІЧНИХ ВОД, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів (згідно розрахунку).															
	Обсяг кількості стічних вод, що утворюється внаслідок випадання 1 мм атмосферних опадів у теплий період року (з березня по листопад)					-			0.000				0.000			
	Обсяг кількості стічних вод, що утворюються внаслідок випадання 1 мм атмосферних опадів у холодний період року (з грудня по лютий)					-			0.000				0.000			
	Всього обсяг додаткового об'єму стічних вод							-	0.000				0.000	-	-	
	Всього :					0.000	0.000		0.000		0.000		0.000			

Керівник (споживач)

підпис

ПІБ

Відповідальна особа споживача

підпис

ПІБ, телефон

ПОГОДЖЕНО: КП "Облводоканал" ЗОР

Обсяг скиду стічних вод _____ від витрат води із міських мереж централізованого водопостачання (%)

Обсяг скиду стічних вод _____ від витрат води із інших мереж (свердловина) (%)

Обсяг скиду промислових стоків _____ від загального обсягу скидання стічних вод (%)

Обсяг додаткового об'єму стічних вод:

- у теплий період року _____ (м3/добу)

- у холодний період року _____ (м3/добу)

Дирекція технічна
КП "Облводоканал" ЗОР

(підпис)

ПІБ

Дирекція комерційна зі збуту
КП "Облводоканал" ЗОР

(підпис)

ПІБ

Запланований баланс водоспоживання

по _____

тис.м.куб/рік

Розрахункові витрати води					Втрати	Скид стічних вод до систем централізованого водовідведення						Скид стічних інших джерела
Усього рік	із міської мережі		із інших джерел			Усього за рік	у тому числі					
	у тому числі на потреби						промислових усього	атмосферних опадів	Скид вод у вигрібну яму			
	господарсько-питні	виробничі	господарсько-питні	виробничі					потребуючих очистки	не потребуючих очистки	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник _____

М.П.